

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK P703 Verhardingsfluaat

Professioneel product

HMK P703 is een gebruiksklare verhardings fluaat op basis van kiezelzuur.

Het renoveert oppervlakken van marmer, kalksteen, marmercomposiet en betonsteen, maakt deze slijtvaster en verbetert de antislip eigenschappen.

Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen. De vloerverwarming dient uitgeschakeld te zijn, laat de vloer afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden ca. 30-40 m²/liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of op een losse tegel om het effect en werktijd te bepalen.

Werkwijze

De vloerverwarming dient uitgeschakeld te zijn, laat de vloer afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. HMK P703 Verhardingsfluaat goed schudden. Spray het materiaal dun en gelijkmatig op het droge schone vlekvrrije oppervlak. Uitpoetsen met een boenmachine waaronder een pad van staalwol of nylon, tot de vloer droog is en de gewenste glans bereikt is. Verwerk het product conform de instructies van HMK!

Achteraf

Verwijder eventuele resten (stof, staalwolslijpsel) goed van de vloer met de stofzuiger of zachte bezem. Niet nat nadweilen of moppen.

Veiligheid

HMK P703 Verhardingsfluaat bevat geen gevaarstoffen. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Vorstvrij opslaan, op een koele donkere plaats, HMK P703 Verhardingsfluaat kan een jaar bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.